


VERTIKÁLNA ŽALÚZIA



ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ ZOSTAVA

PROFIL: štandard

FARBA PROFILU: biela

LAMELA: 127 mm - látková

FARBA A VZOR LAMELY: podľa vzorkovníka

OVLÁDANIE: retiazka + šnúra

FARBA RETIAZKY: biela

ZÁVAŽIE OVLÁDANIA: plast

FARBA ZÁVAŽIA OVLÁDANIA: biela

UCHYTENIE ŽALÚZIE: strop

ZÁVAŽIE LÁTKY: plastové

UCHYTENIE LÁTKY: plastový jazdec s plastovou dištanciou

UCHYTENIE JAZDCA: plný trojhranný drôt

PRÍPLATKY

PREVEDENIE: šikmina, oblúk


LAMELA: 89 mm - látková

UCHYTENIE ŽALÚZIE: stena - konzola, predĺženie konzoly

OVLÁDANIE: motorové podľa individuálneho nacenenia

BEZPEČNOSTNÝ PRVOK

KONŠTRUKCIA VERTIKÁLNEJ ŽALÚZIE



LEGENDA

- 1 - horný profil
- 2 - lamela
- 3 - trojhranný drôt
- 4 - jazdec
- 5 - prevodovka
- 6 - retiazka ovládania
- 7 - koncová krytka
- 8 - spojovacia retiazka
- 9 - závažie látky
- 10 - závažie šnúry
- 11 - šnúra ovládania

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

HRANIČNÉ ROZMERY ŽALÚZIE		
ŠÍRKA (mm)	min. 130	max. 6 000
VÝŠKA (mm)	min. 100	max. 5 000
MAXIMÁLNA PLOCHA (m ²)	x	16

VERTIKÁLNA ŽALÚZIA - PREHĽAD MOŽNOSTÍ					
HORNÝ PROFIL	DIŠŤANČNÉ PODLOŽKY	OVLÁDANIE		LAMELA	
44 x 24	kov	retiazka + šnúra	motor	127 mm	89 mm

ŠÍRKA STIAHNUTÝCH LAMIEL V ZÁVISLOSTI OD ŠÍRKY ŽALÚZIE		
ŠÍRKA ŽALÚZIE (mm)	ŠÍRKA STIAHNUTÝCH LAMIEL (mm)	
	LAMELA 127	LAMELA 89
500	48	86
1 000	67	124
1 500	124	171
2 000	190	247
2 500	209	247
3 000	314	371
3 500	295	333
4 000	437	494




Pri objednávaní samostatných lamiel je potrebné zadať presný rozmer čistej výšky látky bez horného profilu. Všetky iné spôsoby zadávania výšky samostatných lamiel do výroby je potrebné popísať do poznámky.




ŠIKMINY - lamely vertikálnych žalúzií do výšky 2 300 mm a do šírky 2 500 mm štandardne nastavuje výroba. Rozmer nad 2 300 mm výšky a 2 500 mm šírky výroba nenastavuje. Výšku lamiel je potrebné upraviť pomocou nastaviteľného ramienka priamo na mieste po montáži.

SPÔSOBY SŤAHOVANIA LAMIEL


1. K OVLÁDAČU




2. OD OVLÁDAČA




3. OPONA




4. STRED



5. OBOJSTRANNÉ



8. S PREKRYTÍM (2 KS ŽALÚZIE)



POČET KONZOL V ZÁVISLOSTI OD ŠÍRKY ŽALÚZIE	
ŠÍRKA ŽALÚZIE (mm)	POČET KONZOL (ks)
do 1 300	2
do 2 300	3
do 3 300	4
do 4 300	5
nad 4 300	6

TYPY MONTÁŽNYCH KONZOL (montáž na stenu)

KONZOLY - PREHĽAD MOŽNOSTÍ		
PEVNÁ 75-120 mm	PEVNÁ 50-100 mm	PEVNÁ SO SKRUTKOU - ROZSAH 65 mm
S PREDĽŽENÍM 130-160 mm	S PREDĽŽENÍM 50-180 mm	S PREDĽŽENÍM 130-200 mm

POČET LAMIEL


POČET LAMIEL V ZÁVISLOSTI NA ŠÍRKE ŽALÚZIE		
POČET LAMIEL (ks)	ŠÍRKA ŽALÚZIE (mm)	
	LAMELA 127	LAMELA 89
1	90	70
2	200	150
3	320	230
4	440	310
5	550	390
6	670	470
7	780	550
8	900	630
9	1 010	710
10	1 130	790
11	1 250	870
12	1 360	950
13	1 470	1 030
14	1 590	1 110
15	1 700	1 190
16	1 820	1 270
17	1 930	1 350
18	2 050	1 430
19	2 170	1 510
20	2 280	1 590
21	2 400	1 670
22	2 510	1 750
23	2 630	1 830
24	2 750	1 910
25	2 860	1 990
26	2 980	2 070
27	3 090	2 150
28	3 200	2 230
29	3 320	2 310
30	3 440	2 390

POZNÁMKA: Pre žalúziu so spôsobom sťahovania č. 1 (k ovládaču).

TYPY LÁTKO

LÁTKY - PREHĽAD MOŽNOSTÍ		
NÁZOV	LAMELA 127	LAMELA 89
Sharon	•	
Melvin	•	
Ronnie	•	
Inez	•	1 odtieň
Patricia	•	•
Corra	•	18 odtieňov
Carol	•	
Evelyn	•	
Vanessa	•	•
Marcia	•	
Sandra	•	17 odtieňov
Marina	•	8 odtieňov
Jenny	•	•
Polly	•	•
Viola	•	14 odtieňov
Sonia	•	3 odtiene
Lipo	•	
Peggy	•	
Tanya	•	
Debra	•	
Cata	•	
Tammy	•	
Sonia FR	•	
Beata	•	12 odtieňov
Aneta	•	•
Ray	•	•
Vesna	•	•
Melisa BO	•	

MONTÁŽ VERTIKÁLNEJ ŽALÚZIE




Do predvrtaných otvorov v stropе vložte rozperky. Pomocou skrutiek pripevnite úchyty do stropu.



Do pripevnených úchyto vložte vodiacu koľajnicu.



Postupne vešajte jednotlivé lamely na háčiky v polohe kolmo na profil (otvorená poloha žalúzie).



Do spodného okraja lamiel nasuňte závažia. Cez bočné očka nadväznite na obe strany závažia retiazku.